## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-171827

(43)Date of publication of application: 26.06.1998

(51)Int CI

G06F 17/30 606F 13/00

(21)Application number: 08-330893

(71)Applicant: NIPPON TELEGR & TELEPH CORP

(NTT)

(22)Date of filing:

11.12.1996

(72)Inventor: ASANO HISAKO

KATO TSUNEAKI TAKAGI SHINICHIRO

OBARA HISASHI

## (54) METHOD FOR SUPPORTING UPDATE OF ADDRESS BOOK AND DEVICE THEREFOR (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an address book updating and supporting method and device in which the update of address book information or information related with a new registrar can be automatically reflected on an actual address book without caring it. SOLUTION: When an electronic mail arrives, an electronic mail being an object for extracting personal information is automatically selected, signature analysis is operated to the electronic mail being the object for extraction, and the change of address book information or information related with a new registrar is stored without caring it. Then, the stored updated information is reflected on the actual address book while the user is allowed to confirm it or automatically on a constant occasion.





### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出願公周裔号

特開平10-171827 (43)公開日 平成10年(1998) 6月26日

					***************************************	
(51) Int.Cl.º		織別配号	FI			
G06F	17/30		G06F	15/401	3 4 0 A	
	13/00	351		13/00	351G	
				15/40	3 7 0 Z	

## 審査請求 未請求 請求項の数12 OL (全 10 頁)

(21)出願番号	特顯平8-336893	(71)出職人	000004226
			日本電信電話株式会社
(22)出顧日	平成8年(1996)12月11日		東京都新省区西新馆三丁目19番2号
		(72) 発明者	浅野 久子
			東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 日本
			電僧電影株式会社内
		(72)発明者	加藤恒昭
			東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 日本
			商信電話株式会社内
		(72)発明省	高木 伸一郎
			東京都新物区四新宿三丁目19番2号 日本
			世信道語株式会补內
		(74)代理人	
			最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 住所録更新支援方法及び装置

## (57) [要約]

【課題】 ユーザが意識することなく、住所録情報の変 更や新規登録者に関する情報を自動的に実際の住所録に 反映させることが可能な住所録更新支援方法及び装置を 提供する。

【解決手段】 電子メールの勤着を提慮に、パーソナル 情報を抽出する対象となる電子メールを自動的に選択 し、動出対象となった電子メールが上が対てシグネチャ解 炉を行い、ユーザが監論することなく、住所経情報の変 更や訴及登録者に関する情報を演技し、一定の契機で、 新枝した更動情報をユーザに認認をとりながら、また は、自動的に実際の仕所後に反映させる。

## 本発明の原理を説明するための図



【特許請求の節期】

【請求項1】 電子メールからパーソナル情報を自動抽 出し、住所録の作成更額支援を行う住所録更新支援方法 IT BUILT

能子メールの到着を契機に、ユーザが予め条件設定した パーソナル情報を抽出する対象となる電子メールを選択

抽出対象となった前記電子メールに対してパーソナル情

新規登録者に関する更新情報を抽出して、蓄積してお ė.

薔薇されている前記更新情報を、実際の住所級に反映さ せることを特徴とする住所級更新支援方法。

【請求項2】 蓄積されている前記更新情報を、所定の 契機に基づいて前記住所録に反映させる請求項1記載の 住所錄更新支援方法。

【請求項3】 蓄稿されている前記更新情報を、ユーザ に確認をとりながら、前記住所録に反映させる請求項1 記断の住所級更新支援方法。

【請求項4】 前記抽出する対象となる電子メールを選 択する際に、

前紀更新情報の抽出及び更新処理が可能な実行モード時 に、前記電子メールのヘッダ及び本文の内容を正規表現 で記述可能な処理対象電子メール条件に基づいて、前記 パーソナル情報を抽出する対象となる電子メールを選択 する請求項1記載の住所録更新支援方法。

【請求項5】 前記更新情報を抽出する際に、前記電子 メールのヘッダとシグネチャに基づいて抽出された姓 名、メールアドレス、住所、電話番号を含むパーソナル 30 情報と既存の住所経との照合を行い、住所録情報の更新 を必要とする、または、新規登録者に関する情報がある 場合には、抽出した前紀パーソナル情報を住所録業分情 報として保持する請求項1記載の住所録更新支援方法。 【請求項6】 前記住所録情報の更新を行う際に、

前紀付所経業分輪器が存在する場合であり、自動車部が 可能なモードが設定されているとき、前記住所録を更新 し、更新した結果を前記ユーザに電子メールで知らせ、

自動的に更新ができないモードが設定されているとき、 新規・更新情報の現住所録との差分を色分け表示し、手 40 作業による操作で前記住所録の登録更新作業を行う請求 項1及び5記載の住所録更新支援方法。

[請求項7] 電子メールからパーソナル情報を自動抽 出し、住所録の作成更新支援を行う住所録更新支援装置 であって.

ユーザの住所録を格納する住所録記憶手段と、

電子メールの到着を契機に、ユーザが予め条件設定した パーソナル情報を抽出する対象となる電子メールを選択 する哲子メール選択手段と、

抽出対象となった電子メールに対してパーソナル情報を 50

抽出するパーソナル情報抽出手段と、

前記パーソナル情報抽出手段で抽出されたパーソナル情 報に含まれる住所録情報の変更や、新規登録者に闘する 情報を含む住所録差分情報を抽出する差分情報抽出手段 Ł.

前記差分情報抽出手段により抽出された前記住所襲差分 情報を蓄積する差分情報記憶手段と、

前記差分情報記憶手段に蓄積されている前記住所録差分 情報を、実際の前記住所録記憶手段の住所録に反映させ 前記パーソナル情報に基づいて、住所錢情報の変更や、 10 る更新手段とを有することを特徴とする住所録更新支援 装置。

【請求項8】 前記更新手段は、

前記薬分情報記憶手段に蓄積されている前記住所録差分 情報を、所定の契機に基づいて前記住所録記憶手段の住 所録に反映させる手段を含む請求項7記載の住所録更新 支援装置。

【請求項9】 前記更新手段は、

前記ユーザに更新の可否の確認をとることにより、更新 可能となった場合に、前配住所録差分情報を前配住所録 紀億手段の住所録に反映させる手段を含む請求項7記載 20 の住所録更新支援装置。

【踏束項10】 前記電子メールのヘッダ及び本文の内 窓を正規表現で記述可能な処理対象電子メール条件が搭 納された選択条件紀億手段を更に有し、

前記電子メール選択手段は.

前記パーソナル情報抽出手段、前記差分情報抽出手段、 及び更新手段が実行モードであるとき、前記選択条件記 億手段に格納されている前記処理対象電子メール条件に 基づいて、電子メールを選択する手段を含む額求項7記 前の住所領事新专際結構。

【請求項11】 前記差分情報抽出手段は、

前紀パーソナル情報抽出手段で抽出された姓名、メール アドレス、住所、衆路番号を含む前記パーソナル情報と 前記住所録記憶手段の既存の住所録との照合を行い、該 住所録の変更を必要とするまたは、新規登録者に関する 情報がある場合には、抽出した該パーソナル情報を前記 住所録差分情報として前配差分情報配位手段に格納する 手段を含む請求項7記載の住所録更新支援装置。 【請求項12】 前記更新手段は、

前記差分情報記憶手段に前記住所録差分情報が存在する 場合であり、自動更新が可能なモードが設定されている とき、前記住所録記憶手段の住所録を更新し、更新した 結果を前記ユーザに電子メールで通知する自動更新手段

自動的に更新ができないモードが設定されているとき、 新規・更新情報の現住所録との差分を色分け表示し、手 作業による操作で前記住所級記憶手段の住所録の登録更 新作業を行うマニュアル更新手段とを含む請求項フ配繳 の住所級更新支援装置。

【発明の詳細な説明】

#### frono11

【発明の蹴する技術分野】本発明は、住所縁更新支援方 法及び装置に係り、特に、電子メールからパーソナル情 報を自動抽出し、住所録の作成更新支援を行う、住所録 更新支援方法及び装置に関する。

#### [0002]

【後来の特徴】 電子メールから当該電子メールの送信者 の姓名や会社名、電話番号等のパーソナル情報を抽出す る方法が、発明者らによる特願平8-47789 パー ソナル情報抽出方法及び装置』に開示されている。当該 10 方法は、電子メールデータから曲該電子メールデータが 持つべきフォーマットを用いて、ヘッダ部及びシグネチ ャ部を利別し、それらが空でない場合には、当該ヘッダ 部とシグネチャ部に存在するパーソナル情報、各パーソ ナル情報を構成すべき文字または、文字列の種別、また は、複数の文字または、文字列間士の並び方の特徴を利 用してパーソナル情報を抽出するものである。

#### [0003]

[発明が解決しようとする課題] しかしながら、上記の 従来の方法では、最初にユーザ自身がパーソナル情報を 20 て、住所録情報の更新を行う際に、住所録差分情報が存 抽出する電子メールを選択する必要があり、住所線の更 新作業をユーザ自身が意識していなければならないとい う便利性の問題がある。つまり、電子メールからパーソ ナル情報を抽出、及び住所録を更新する場合に、ユーザ 自身が抽出する際には、当該処理を行う装置または、プ ログラムを起動させる必要がある。

【0004】本様明は、上記の点に鑑みなされたもの で、インターネット上の電子メールを対象に、電子メー ル副語を尋綴に、ユーザが予め条件設定したパーソナル 情報を抽出する対象となる電子メールを自動的に選択 30 て、ユーザの住所録を格納する住所録記憶手段80と、 し、抽出対象となった電子メールに対してシグネチャ解 折を行い、ユーザが意識することなく、住所録情報の変 要や新規登録者に関する情報を蓄積し、一定の契機で、 茶精した要新機器をユーザに確認をとりながら、また。 は、自動的に実際の住所級に反映させることが可能な住 所録更新支援方法及び装置を提供することを目的とす る。

#### [00005]

【課題を解決するための手段】図1は、本発明の原理を 静刻するための図である。本発的は、電子メールからパ 40 ーソナル情報を自動抽出し、住所録の作成更新支援を行 う住所録更新支援方法において、電子メールの到着を契 機に(ステップ1)、ユーザが予め条件設定したパーソ ナル情報を抽出する対象となる電子メールを選択し(ス テップ2)、抽出対象となった電子メールに対してパー ソナル情報を抽出し (ステップ3) 、パーソナル情報に 基づいて、住所採情報の変更や、新規登録者に関する更 新情報を抽出して、蓄積しておき (ステップ4)、蓄積 されている更新情報を、実際の住所録に反映させる(ス テップ5)。

【0006】または、本発明は、上記のステップ5にお いて、落積されている更新情報を、所定の契機に基づい て住所録に反映させる。また、本発明は、上記のステッ プ5において、蓄積されている更新情報を、ユーザに確 認をとりながら、住所録に反映させる。

【0007】また、本発明は、上記のステップ2におい て、抽出する対象となる電子メールを選択する際に、更 新情報の抽出及び更新処理が可能な実行モード時に、電 子メールのヘッダ及び本文の内容を正規表現で記述可能 な処理対象電子メール条件に基づいて、パーソナル情報 を抽出する対象となる電子メールを選択する。

【0008】また、本発明は、上記のステップ4におい て、更新情報を抽出する際に、電子メールのヘッダとシ グネチャに基づいて抽出された姓名、メールアドレス。 住所、電話番号を含むパーソナル情報と既存の住所録と の既合を行い、住所録情報の変更を必要とする、また は、新規登録者に関する情報がある場合には、抽出した パーソナル情報を住所録業分情報として保持する。

【0009】また、本発明は、上記のステップ5におい 在する場合であり、自動更新が可能なモードが設定され ているとき、住所級を更新し、更新した結果をユーザに 電子メールで知らせ、自動的に更新ができないモードが 設定されているとき、新規・更新情報の現住所録との差 分を色分け表示し、手作業による操作で住所級の番綴事 新作業を行う。

[0010] 図2は、本発明の原理構成図である。本発 明は、電子メールからパーソナル情報を自動抽出し、住 所録の作成更新支援を行う住所録更新支援装置であっ 電子メールの到着を契機に、ユーザが予め条件設定した パーソナル情報を抽出する対象となる電子メールを選択 する電子メール選択手段10と、抽出対象となった電子 メールに対してパーソナル情報を抽出するパーソナル情 報抽出手段21と、パーソナル情報抽出手段21で抽出 されたパーソナル情報に含まれる住所線情報の変更や、 新規登録者に関する情報を含む住所録差分情報を抽出す る差分情報抽出手段22と、差分情報抽出手段22によ り抽出された住所鉄差分情報を蓄積する差分情報記憶手 段70と、差分情報記憶手段70に蓄積されている住所 緑夢分情報を、実際の住所録記憶手段80の住所録に反 映させる更新手段30とを有する。

【0011】また、上記の更新手段30は、差分情報記 億手段70に蓄積されている住所録差分情報を、所定の 契機に基づいて住所録記憶手段80の住所録に反映させ る手殺を含む。また、上記の更新手段30は、ユーザに 更新の可否の確認をとることにより、更新可能となった 場合に、住所観光分情報を住所録記憶手段80の住所録 に反映させる手段を含む。

【0012】また、本発明において、電子メールのヘッ

ダ及び本文の内容を正規表現で記述可能な処理対象電子 メール条件が格納された選択条件記憶手段を更に有し、 電子メール選択手段10は、パーソナル情報抽出手段2 1. 差分情報抽出手段22. 及び単新手段30が実行モ 一ドであるとき、選択条件記憶手段に格納されている側 理対象電子メール条件に基づいて、電子メールを選択す る平段を含む。

【0013】また、上記の差分情報抽出手段22は、パ ーソナル情報抽出手段21で抽出された姓名、メールア ドレス、住所、電話番号を含むパーソナル情報と住所録 10 記憶手段の既存の住所録との照合を行い、該住所録の変 更を必要とするまたは、新規登録者に関する情報がある 場合には、抽出した該パーソナル情報を住所録差分情報 として差分情報記憶手段70に格納する手段を含む。 【0014】また、上記の更新手段30は、差分情報記 億手段フロに住所録差分情報が存在する場合であり、自 動更新が可能なモードが設定されているとき、住所線配 億季段80の住所録を更新し、更新した結果をユーザに 電子メールで通知する自動更新手段と、自動的に更新が できないモードが設定されているとき、新規・更新情報 20 の現住所録との至分を色分け表示し、手作業による操作 で住所録記憶手段80の住所録の登録更新作業を行うマ ニュアル更新手段とを含む。

【0015】上記のように、本発明は、電子メールの到

着を契機に、ユーザから予め条件設定されているパーソ ナル情報を抽出する対象となる電子メールを自動的に選 択し、抽出対象となった電子メールに対して、雑名、メ ールアドレス、住所、電話番号等のパーソナル情報を抽 出して、住所録の変更や新規登録者に関する情報を書積 しておき、一定の契機で、蓄積された事新情報をユーザ 30 に確認を取りながら、、または、自動的に実際の住所録 に反映させる。これにより、ユーザが住所録の更新を意 滋せずに、受け取った電子メールのパーソナル情報に変 更があれば自動的に更新することが可能となる。 【0016】また、本発明は、更新情報が蓄積されてお り、更新が可能な場合(塞行モード)に、電子メールの ヘッダ及び本文の内容を正規表現で記述可能な処理対象 電子メール条件により、電子メールを選択して更新処理 を行う。また、本発明は、電子メールから姓名、メール アドレス、住所、電話番号等のパーソナル情報を抽出 し、当該パーソナル情報と既存の住所録との照合を行 い、住所縁に存在しない、あるいは、差分がある情報を 持つ場合には、抽出したパーソナル情報を一時的に保存 しておくことにより、所定の展期または、随時住所縁の 変更及び新規に住所操に登録することが可能となる。 【0017】また、本発明は、一定の契機で、住所録の 差分データが存在するかをチェックし、存在する場合で あり、自動的に更新可能なモードになっている場合に は、自動的に住所級を更新し、その結果をユーザに電子 メールで通知し、自動更新モードが設定されていない場 50 タベースである。住所録差分データ記憶部70は、シグ

合には、新規・更新情報を現住所録との差分がどこにあ るかを色分け等で利用者に分かりやすく表示しながら、 マウスクリック等の簡単な操作で住所線の登録更新作業 を行うことが可能となる。

#### [0018]

【発明の実施の形態】図3は、本発明の住所録更新支援 装置の構成を示す。住所線更新支援装置は、メール選択 部10、シグネチャ解析部20、更新確認部30、選択 設定ファイル50、メールスプール60、住所録差分デ 一々記憶部70及び住所総記憶部80から構成される。 【0019】メール選択部10は、ユーザ宛に新規に到 着した新規到着メール40を受け取り、当該新規到着メ 一ル40が選択設定ファイル50に記述された条件を満 たすかどうかを判定する。条件を満たす場合には、パー ソナル情報を抽出する対象となる電子メールとしてシグ ネチャ解析部20の処理に移行すると共に、メールスプ 一ル60に当該新規到着メール40を書き出す。一方、 条件を満たさない場合には、メールスプール60に新規 到著メール40を書き出すのみとし、当該新規到着メー ル40については、パーソナル情報の抽出は行わない。 【0020】巡択設定ファイル50は、シグネチャ解析 部20、更新強認部30の実行モードの設定、及びシグ ネチャ解析部20の処理対象電子メール条件が記述され たファイルであり、ユーザ単位に持つものとする。実行 モードの設定は、"Execフィールド"で指定する。 処理対象電子メール条件を満たした時に、シグネチャ解 折部20を起動する場合には、"on"を指定する。そ れに加えて、更新確認部30を自動的に起動する場合に は、"auto"を指定する。シグネチャ解析部20を 全く起動しない場合には、"off"を指定する。

【0021】選択設定ファイル50の処理対象電子メー ル条件は、電子メールのヘッダ部の "From"、 "T "Reply-to", "Cc", "Dat e"、 "Subject" 等の各フィールド及び、電子 メール本文部に含まれる文字列(これを "Mail K eyword"というフィールド名で呼ぶ)を正規表現 で記述されている。

【〇〇22】メールスプール60は、ユーザが未読の電 子メールを格納しておくファイルである。シグネチャ解 40 析部20は、 属件抽出部21と結果確認部22から構成 され、黒性抽出部21では、メール選択部10で処理対 象と判定された電子メールのヘッダとシグネチャからパ ーソナル情報を抽出し、結果確認部22では、住所録と の照合を行い、住所録差分データを作成する。詳細な動 作は後述する実施側で説明する。

【0023】住所線記憶部80は、各ユーザ単位に持 ち、姓名、住所、メールアドレス、電話番号等のパーソ ナル情報 (一人分の情報を1レコード、個々の情報 (例:姓名)をフィールドと呼ぶ)を格納する電子デー ネチャ解析部20で抽出したデータが現在もつ住所録記 徳部80のデータとの差分がある場合に、そのデータを 保持するファイルである。

【0024】更新確認部30は、一定の契機で(ユーザ のログイン時やユーザが裾に指定した場合)、住所録記 憶部80に蓄積した住所録の更新情報を自動的に、また は、GUI表示して、ユーザに確認をとりながら、マウ スクリック等の簡単な操作で実際の住所録に反映させて いく。詳細な動作については後途する実施例で説明す 8.

#### [0025]

[実施領]以下、図面と共に本発明の実施例を説明す る。まず、選択設定ファイル50について具体的に説明

(64 : yamada@aaa. ntt. co. jp. saio@bbb. ntt-at. co. jp)

【0028】を対象とすることを表す。また、 "Sub lectフィールド"の条件としては、「meetin g:打合せ」が指定されており、これは、"Subje ct"中に「meeting」または、「打合せ」とい う文学列を含む電子メールを対象とすることを表す。 【0029】つまり、図4の選択設定ファイル50は、 20 「メールアドレスがNTTグループである人から送信さ れ、かつ、Subjectに「meeting」また は、「打合せ」を含む電子メール」をシグネチャ解折部 20の処理対象とすることを示す。

【0030】次に、シグネチャ解析部20について具体 的に説明する。図5は、本発明の一実施側のシグネチャ 解析部の動作のフローチャートである。まず、シグネチ ャ解析部20の無性抽出部21は、特願平8-4778 9 「パーソナル情報抽出方法及び装篋」に開示されてい るような方法を用いて、電子メールのヘッダとシグネチ 30 に表示する。 ャから、姓名、住所、会社名、電話番号、メールアドレ ス等のパーソナル情報を抽出する(ステップ101)。 [0031]次に、結集確認部22において、賦性抽出 部21で抽出されたパーソナル情報と、図3に示す住所 総記憶部80の住所綴を紹合する。抽出したパーソナル 情報が全て住所録記憶部80に含まれ、一致する場合に は何も行わない、部分的に差分が存在する(例えば、電 話器号だけ異なる等)場合(変更)、又は、処理対象と なった電子メールの送信者の情報が住所録記憶部80に 存在しない (新規) の場合には、抽出したパーソナル情 40 報を図3に示す住所録差分データ記憶部70に保存す

【0032】次に、更新確認部30の動作を詳細に説明 する。図6は、本発明の一実施例の更新確認部の動作の フローチャートである。

ステップ201) 更新確認部30は、住所差分データ 記憶部70に、住所差分データが存在するかをチェック し、存在する場合には、現住所録との照合を行い、その 差分をチェックして、ステップ202に移行する。存在 しない場合には処理を終了する。

する。図4は、本発明の一実施例の選択設定ファイルの 個を示す。同図において、 "\*" は、正規表現で任意の O個以上の文字列を表し、":"は、正規表現でor条 件を表す。

【0026】同図において、"Execフィールド"が "on"であるので、シグネチャ解析部20は、起勁可 能状態にある。処理対象メール条件としては、"Fro mフィールド"と"Subjectフィールド"が指定 されている。 "Fromフィールド" の条件としては、 10 「ntt\*.co.jp」が指定されており、これは、 "NTT"グループの人から届いた電子メール

[0027] [数1]

【0033】ステップ202) 選択設定ファイル50 のExecフィールドが "auto" であるかチェック する。 "auto" である場合には、自動更新モードで あるので、ステップ209に移行する。 "auto" で ない場合には、ステップ203に移行する。

【0034】ステップ203) 新規及び更新情報を表 来する。ここでは、新規レコードまたは、更新レコード のどちらであるのか、及び住所線記憶部80への登録災 新作業の処理状況を表示する。登録更新作業をまだ行っ ていないレコードに対しては、更新データは、現住所録 と同一情報であるフィールドについては通常表示とし、 現住所録で保持していない。または、変更があるフィー ルドについては、カラーを変要したり、網掛けをして見 分けがつくように表示する。新規データは、シグネチャ 解析部20で抽出したデータすべてを見分けられるよう

【0035】登録更新作業を行ったレコードに対して は、更新または新規登録後の住所録記憶部80のデータ を表示する。また、表示される面面上には、図7に示す ように、選択したレコード(行)のデータを更新する更 新ボタン1、現住所録との鑑分を表示する詳細ボタン 2、処理を終了する終了ボタン3を配置するものとす

【0036】この場合の表示例を図7に示す。同國にお いて、「山田太郎」レコードの電話番号部フィールドが 網掛け表示されている。これは、シグネチャ解析部20 で抽出した電話番号「03-1111-111」が、 住所録記憶部80に登録されているデータと異なること を表す。

【0037】「佐藤花子」レコードに関しては、今まで 住所録記憶部80に登録されておらず、シグネチャ解析 部20において、薪規に姓名、メールアドレス、会社 名、所属、電話番号を抽出したことを表している。「鈴 木二郎』レコードに関しては、変更処理が終了している ことを表しており、現在住所録記憶部80に登録されて 50 いるデータが表示されている。

【0038】ステップ204) ステップ203の新規・更新表示顧節において、1レコード以上が選択され、 更新パタン1が押下された場合には、ステップ205に 移行する。

ステップ205) ステップ203の新類・更新情報表 示顔を選択されているすべてのレコードに対して、住 所録と異なる情報を持つフィールドを住所領に上書きす る。また、ステップ203の新規・更新情報表示側面の 当該レコードを終了表示し、ステップ203に移行す る。

[0039] ステップ206) ステップ203の新規・更新情報表示画面において、ある1レコードが選択され、詳細ボタンが押下された場合には、ステップ207に移行する。

ステップ207) 選択されたレコードの在所録記憶結 80の現住所録データ及びシグネチャ業新都20で抽出 したデータを接示する。ここでは、現住所録と曇今のあ る抽出データフィールドを見分けられるように表示す る。また、フィールド単位二現住所録データと抽出デー タをボタンで差し替え可能である。

【〇〇40】図8は、本発明の一奏施例の詳細情報表示 ・更新画面の例であり、図フに示す「山田太郎」レコー ドに対する詳細情報表示・更新園面の例を示す。 豊上部 には、シグネチャ解析部20を実行して輸出したシグネ チャを奏示している。

【0041】旧データは、現在の住所録記憶館80に登録しているデータを示す、新データは、現在の住所録記 館都80の住所報配登録されており、ググネデ・桝断部 20でも曲出されたデータ(図8では、下様で表示、姓名、メールアドレス)、現在の住所録記憶部80の住所 3 録に連録されており、シグネテ・解析術20で当曲とされなかったデータ(図8では、創株で要示。会社名、所 図、現在の住所録記憶部80の住所録と異なるデータ (現在所録で延をもたない場合を含む)、シグネテ・解析部20で抽出されたデータ(図8では網掛けで表示。 電板の表示となるデータ(図8では網掛けで表示。電気を与

【0042】 旧データ(住所情志優落80の現住所録) を差分のあるデータに関しては、新データとの間に矢印 ボタン11が姿示され、このボタンを押下することにより、新国のデータを入れ換えることができる。移動ボタ 40 ン14、15(風面左下の左向きと右向きの矢印)を押 守すると、左向き移動ボタン14で、その直前の登録更 新家のレコードの詳細情報表示・更新園面に移行する。 右向き移動ボタン15で、その直像の登録更新のレコ 一の詳細情報表示・更新園のレコ 一の詳細情報表示・更新園に移行する。

【0043】 更新ボタン12を押下すると、その時点で 表示されている新データの情報が住所録記憶部80に登 録される。終了ボタン13を押下すると、本画面を終了 する。 ステップ208) ステップ203の新規・更新情報表示画面において、終了ボタン3が押下された場合であり、更新確認部30の処理を終了する。

【0044】ここで、新規または、更新データが住所録 記憶館80に登録されていない場合には、そのデータを 住所録差分データ記憶部70に残すか、あるいは、消去 する数を選択するメッセージを表示する。 『残す』が選 択された場合には、住所録記憶部80に更新されていな いず一タのみを摂す。 『消光』が選択された場合には、 は 特所総券グデータ製作器70のデータを消失する。

【0045】ステップ209) 新規及び更新情報を住 所録記憶部80に書き込み、レコード単位に、新規登録 の場合には、登録した内容、更新の場合には、旧住所録 との差分を現在住所録記憶部80に登録されている内容 を電子メールでユーザに選加する。

【〇〇46】次に、前述の図4に示す選択数定ファイル 50、図3の辞機情報表示・更新周爾例、図9に示す電 チメールの例、図10に示す住所録記憶節の住所録の併 を用いて住所録更新支援方法の具体例を示す。新規到着 メール40として、図9に示す能子メールが製売し、メ ール実代約10に添わる。

【0047】メール選択部10では、図4に示す選択設 定ファイル50の実行モードが"on"であるので、処 運対象電子メール条件の判定を行う。"From"条件 を

[0048] [数2]

## fyamada@aaa.ntt.co.jpj

[0049] は蒸たし、"Subject" 条件を「定 例け合せ」は減たすので、電子メール40をメールスプ ール60に乗き込み、シグネテヤ解析節20にも渡す。 シグネチャ解析節20の属性油出酢21では、電子メー ル40のヘッダとシグネテャの検出を行い、山田太郎 (妹名)、

[0050] [後3]

### Fyamada@aaa.ntt.co.jpj

【0051】 (メールアドレス)、08-1111-1 111 (電話番号) を抽出する。次に、維果線部部22 たおいて、メールアドレスをキーにして住所線部配配 0を検索する。ここで、図10に示すレコードがマッチ する。抽出したデータのうち、電話番号が異なる (03 -1111-9999) ので、油出データを住所録差分 データ配修館70に書き出す。

【0052】同様に、選択設定ファイル50の条件を満たす

[0053] [数4]

「hanako@bbb. nttsyoji. co. jp 」 「suzuki@ccc. ntt-denki. co. jp」

【0054】からの電子メールからも住所録差分データ 記憶部70に情報が追加される。そして、ユーザのログ イン時等に設定された契機に、更新確認部30が起動さ れる。本例では、

[0055]

【数5]

[yamada@aaa.ntt.co.jp]

Thanako@bbb. nttsyoji. co. jp 1

Esuzuki@ccc.ntt-denki.co.int

【0056】の3つのメールから得られた情報が住所録 差分データ記憶部70に書き込まれている。そこで、図 6のステップ801からステップ802に移行する。捌 4の選択設定ファイル50の "Exec" フィールド は、"on"であるので、ステップ203に移行する。 そして、『山田太郎』、『佐藤花子』、『鈴木二郎』の 各レコードに関する情報を画面表示する。

【0057】ここで、変更情報のある『絵木二郎』のレ コードをマウスで選択し、更新ポタン1を押下すると、 20 【図7】 不発明の一実施傷の新規・更新情報表示医面の ステップ204、ステップ205と移行し、新規・更新 情報表示顕面が図7に示すように表示され、住所録記憶 部80の『鈴木二郎』のレコードも図7に示す情報に更

[0058]次に、図7の新規・更新情報表示薬面にお いて、『山田太郎』のレコードを選択し、詳細ボタン2 を押下すると、ステップ206、ステップ207と移行 し、図8の詳細情報表示・更新顕面が表示される。ここ で、更新ボタン12を押下すると、住所線の電話番号が 「03-1111-111」に更新される。また、終 30 3 終了ポタン

【0059】次に、ステップ203の箇頭で終了ボタン 3を押下すると、ステップ208に移行し、『佐藤花 子』のレコードが住所録記憶部80に登録されていない ので、住所総券分データ記憶部70に残すかあるいは消 去するかを選択するメッセージが表示される。ここで、

アポタン13を押下すると、本面面を終了する。

"残す"を選択すると、『佐藤花子』のレコードのみが 住所経差分データ記憶部70に残され、更新確認部3D の処理が終了する。

[0060] なお、本拳照は、上記の字飾例の選定され 40 40 新援到満メール ることなく、特許請求の範囲内で種々変更・応用が可能 である。

[0061]

【発明の効果】上述のように、本発明の住所録更新支援 方法及び装置によれば、電子メール到着を契機に、パー

ソナル情報を抽出する対象となる電子メール(ユーザが 条件設定)を自動的に選択し、抽出対象となった電子メ 一ルに対してシグネチャ解析を行い、ユーザが意識する ことなく、住所録情報の変更や新規登録者に関する情報 を蓄積し、一定の契機で、蓄積した更新情報をユーザに 確認を取りながら、または、自動的に実際の住所録に反 映させることができるので、住所録の更新作業をユーザ 自身が意識して実行する必要がなくなり、容易に住所録 の作成更新作業を行うことが可能となる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の原理を説明するための図である。

【図2】本発明の原理構成図である。

【図3】本発明の住所録更新支援装置の構成図である。 【図4】本発明の一実施例の選択設定ファイルの例を示

す図である。 【図5】本発明の一実施例のシグネチャ解析部の動作の フローチャートである.

【図6】本条明の一寧飯傷の更新確認部の動作のフロー チャートである。

例である。

【図8】本発明の一案施例の詳細情報表示・更新護衛の

例である。 【図9】 本発明の一実施例の電子メールの例である。 【鰡10】本発明の一実施例の住所線記憶部の住所録の

例(1レコード)である。

【符号の服用】 1 更新ポタン

2 詳細ボタン

10 メール選択部、電子メール選択手段

11 矢印ボタン

12 運新ボタン

13 終了ポタン

14、15 移動ボタン

20 シグネチャ解析部

21 属性抽出部、パーソナル情報抽出手段 2.2 結里確認部、美分情報排出手段


30 更新確認部、更新手段


50 選択設定ファイル

60 メールスプール

70 住所録差分データ記憶部、差分情報記憶手段

80 住所録配億部、住所録記憶手段





[図9]

本発明の一実施例の電子メールの例



フロントベージの続き

(72) 発明者 小原 永 東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 日本 電信電話株式会社内